


Dynacord

MC 1620

Stromlaufpläne · Wiring Diagrams · Schéma des Connexions




* BEI NRS AUSGANGSÜBERTRAGER* AUFTRENNEN (NRS 90101)


Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!

PRINZIPSTROMLAUFPLAN


Dynacord
Electronic und Gerätebau
MC1620



DCN 308 840



ANSICHT VON UNTEN AUF
DIE LOTSTIFTE



Änderungen vorbehalten / ALTERATIONS RESERVED / MODIFICATIONS RESERVEES !



NRS 90 100 AUSGANG SYMMETRISCH

Dynacord
Electronic und Gerätebau

MC 1620

4- 329 094

5.8.81 Götz



Gleichspannung gemessen mit Voltmeter
DC Voltage measured with Voltmeter
Tension continue mesure avec Voltmetre

Änderungen vorbehalten / ALTERATIONS RESERVED / MODIFICATIONS RESERVEES !


NETZTEIL

Dynacord
Electronic und Gerätebau

MC 1620

4-329 053

5.8.81 Götz



Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVES!

Dynacord
Electronic und Gerätebau
MC 1620

1-329 044a

3.9.81 Götz

⚠ SICHERRHEITSBAUTEN, DARF NUR DURCH
ORIGINALTYPE ERSETZT WERDEN
EDV-NR. 329 215 = 10 OHM
EDV-NR. 329 770 = 33 OHM

* BEI EINBAU DES NRS 90100 SYMMETRISCHEN
AUSGANGSÜBERTRAGER * DIESE BRÜCKEN
AUFTRENNEN